

PMHELLAS

PMHELLAS s.a.

Όλοκληρωμένα
συστήματα εξατμίσεων
και καταλυτών



**ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
& ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ**
CATALYTIC
CONVERTERS
AND EXHAUST
SYSTEMS

PMHELLAS s.a.

Η **PM Hellas A.E.** ιδρύθηκε το 1992, με κύριο αντικείμενο το εμπόριο ολοκληρωμένων συστημάτων εξατμίσεων και καταλυτών. Στο πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκαν συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές.

Στην **PM Hellas A.E.** προτεραιότητα μας είναι η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών μας. Για το λόγο αυτό, αναπτυσσόμαστε επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, σε υποδομές και σε προϊόντα.

Προσφέρουμε ταχύτατη εξυπηρέτηση στους συνεργάτες μας και διευρύνουμε συνεχώς την γκάμα μας για να καλύψουμε τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

Οι ανάγκες του κλάδου επισκευής οχημάτων αλλάζουν και η εξέλιξη του αυτοκινήτου τεχνολογικά, δημιουργεί νέες απαιτήσεις.

Στην **PM Hellas A.E.** προσπαθούμε καθημερινά να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα σας.

Η **PM Hellas A.E.** διαθέτει δύο κέντρα διανομής (Αθήνα & Θεσσαλονίκη) από τα οποία γίνεται όλη η εξυπηρέτηση των πελατών της.

Επώνυμα
προϊόντα

Προϊόντα
υψηλής
ποιότητας

Ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές
τιμές

Ταχύτατη
και φιλική
εξυπηρέτηση

Υψηλά
επίπεδα
stock

PM

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

CATALYTIC CONVERTERS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (BENZINE ΚΑΙ DIESEL)



ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ



ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
CATALYTIC CONVERTERS

direct fit

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ CATALYTIC CONVERTERS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
INOX



Οι προδιαγραφές τους είναι για αυτοκίνητα με Βενζίνη, Diesel και Αέριο και προσφέρουν:

- ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
- ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ΑΥΞΗΣΗ ΡΟΠΩΝ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
- ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ




ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ SENSOR BUNG



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ HJS EURO 4, ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ "λ" ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ CHECK ENGINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΙΣΙΟΣ EURO 4
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑ 45° EURO 4
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑ 90° EURO 4
ΒΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΙΣΙΑ
ΒΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΟΞΗ



ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ CATALYTIC CONVERTERS

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
(SPORT)

INOX 100%



Οι καταλύτες επιδόσεων
είναι κατασκευασμένοι έτσι
ώστε να συντελούν σε:

- ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ
- ΑΥΞΗΣΗ ΡΟΠΩΝ
- ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
- ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ λ

LAMBDA SENSOR

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ



ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

LS 1	1 WIRES
LS 2	2 WIRES
LS 3	3 WIRES
LS 4	4 WIRES
LS 5	5 WIRES
LS 6	6 WIRES



**TESTER
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
λ**

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ CATALYTIC CONVERTERS

ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Οι αντικατάσταση ενός τυποποιημένου καταλύτη από έναν κεραμικό πολλαπλών εφαρμογών έχει πολλά πλεονεκτήματα:

- ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
- ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
- ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ
- ΑΠΟ EURO1 ΕΩΣ EURO 4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΟΝΟΛΙΘΟΙ

Μεταλλικοί μονόλιθοι
2 σημείων (S TYPE)



Μεταλλικοί μονόλιθοι
3 σημείων
(THREE CORE TYPE)

ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΜΟΝΟΛΙΘΟΙ



ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΜΟΝΟΛΙΘΟΙ CERAMIC CATALYTIC SUBSTRATES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		CPSI	EURO
68HX144WX152L	OVAL	400	EURO2/3/4/5
80HX120WX45L	OVAL	400	EURO2/3/4/5
80HX120WX100L	OVAL	400	EURO2/3/4/5
80HX120WX152L	OVAL	400	EURO2/3/4/5
95HX14WX152L	OVAL	400	EURO2/3/4/5
Φ93X110L	ROUND	400	EURO2/3/4/5
Φ118X152L	ROUND	400	EURO2/3/4/5
Φ100X100L	ROUND	400	EURO2/3/4/5
Φ106X95L	ROUND	400	EURO2/3/4/5
Φ106X75L	ROUND	400	EURO2/3/4/5
Φ118X152L	ROUND	400	EURO2/3/4/5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΟΝΟΛΙΘΟΙ METALLIC CATALYTIC SUBSTRATES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		CPSI	EURO	HP
Φ87X90	ROUND	400	EUR04	UP TO 200HP
Φ95X90	ROUND	200	EUR04	UP TO 200HP
Φ95X90	ROUND	400	EUR04	UP TO 200HP
Φ98X90	ROUND	200	EUR04	UP TO 200HP
Φ98X90	ROUND	400	EUR04	UP TO 400HP
Φ117X90	ROUND	200	EUR04	UP TO 350HP
Φ117X90	ROUND	400	EUR04	UP TO 350HP
Φ127X90	ROUND	200	EUR04	UP TO 500HP
Φ127X90	ROUND	400	EUR04	UP TO 500HP
Φ107X120	ROUND	200	EUR03	UP TO 200HP
Φ107X120	ROUND	300	EUR03	UP TO 200HP
Φ114X120	ROUND	200	EUR04	UP TO 200HP
Φ114X120	ROUND	400	EUR04	UP TO 200HP
Φ100X130	ROUND	300	EUR03	UP TO 150HP
Φ110X130	ROUND	300	EUR03	UP TO 200HP
Φ100X130	ROUND	200	EUR03	UP TO 200HP
Φ110X130	ROUND	200	EUR03	UP TO 250HP
Φ120X130	ROUND	200	EUR03	UP TO 350HP
Φ130X130	ROUND	200	EUR03	UP TO 400HP
Φ100X130	ROUND	200	EUR04	UP TO 200HP
Φ110X130	ROUND	200	EUR04	UP TO 250HP
Φ120X130	ROUND	200	EUR04	UP TO 300HP
Φ130X130	ROUND	200	EUR04	UP TO 400HP
Φ100X100	ROUND	300	EUR04	UP TO 200HP

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

SPARE PARTS FOR CATALYTIC CONVERTERS



ΚΩΝΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ60mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ101mm
 ΚΩΝΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ64mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ110mm
 ΚΩΝΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ64mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ124mm
 ΚΩΝΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ60mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ107mm
 ΚΩΝΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ64mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ117mm
 ΚΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ55mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ110mm
 ΚΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ64mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ110mm
 ΚΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ70mm - ΕΙΣΟΔΟΣ Φ110mm



**ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΘΑΛΗΣ

DIESEL PARTICLE FILTER

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΚΑΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ (DPF)
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ



**ΑΝΩΤΕΡΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ**



**ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ**




**ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**

ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΘΑΛΗΣ
DIESEL PARTICLE FILTER

direct fit


ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΘΑΛΗΣ
DIESEL PARTICLE FILTER

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΘΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)**ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΘΑΛΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ**
CERAMIC DPF

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	
Φ127 X 170mm	ROUND	CERAMIC
Φ150 X 155mm	ROUND	CERAMIC
Φ151.3 X 151mm	ROUND	CERAMIC
Φ151.3 X 200mm	ROUND	CERAMIC
Φ151.3 X 250mm	ROUND	CERAMIC
Φ151.3 X 275mm	ROUND	CERAMIC
Φ151.3 X 280mm	ROUND	CERAMIC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΒΑΛ	
ΜΙΚΡΟ (SMALL)	OVAL	CERAMIC
ΜΕΓΑΛΟ (LARGE)	OVAL	CERAMIC

ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΘΑΛΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
SILICON DPF

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	
Φ127 X 170mm	ROUND	SILICON
Φ127 X 300mm	ROUND	SILICON
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΒΑΛ	
ΜΙΚΡΟ (SMALL)	OVAL	SILICON
ΜΕΓΑΛΟ (LARGE)	OVAL	SILICON

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

EXHAUST SYSTEMS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ



ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ



ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
EXHAUST SYSTEMS

direct fit

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

EXHAUST SYSTEMS

ΠΝΕΥΜΩΝΕΣ
& ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ROUND)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (DIMENSIONS mm)	ΔΙΑΜΕΤΡ. (Φ) ΣΩΛΗΝΑ	ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ Φ 90 (ROUND)	Φ45/Φ50/Φ55/Φ60/Φ63,5	ΑΠΟ 250mm-400mm
Φ 110 (ROUND)	Φ45/Φ50/Φ55/Φ60/Φ63,5	ΑΠΟ 250mm-400mm
Φ 125 (ROUND)	Φ45/Φ50/Φ55/Φ60/Φ63,5	ΑΠΟ 250mm-400mm
Φ160 (ROUND)	Φ42	400mm
Φ 180 (ROUND)	Φ48/Φ55/Φ60/Φ63,5	ΑΠΟ 450mm-800mm
Φ200 (ROUND)	Φ76	ΑΠΟ 500mm-650mm

ΟΒΑΛ (OVAL) Κ-Κ (ΚΕΝΤΡΟ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (DIMENSIONS mm)	ΔΙΑΜΕΤΡ. (Φ) ΣΩΛΗΝΑ (Κ-Κ)	ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 125mm X 90mm	Φ45/Φ50/Φ55/Φ60/	ΑΠΟ 250mm-400mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 165mm X 85mm	Φ45/Φ50/Φ55/Φ60/	ΑΠΟ 220mm-400mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 180mm X 120mm	Φ60	ΑΠΟ 300mm-450mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 200mm X 100mm	Φ50	ΑΠΟ 300mm-400mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 230mm X 155mm	Φ60	700mm

ΟΒΑΛ (OVAL) Κ-Α (ΚΕΝΤΡΟ-ΑΚΡΗ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (DIMENSIONS mm)	ΔΙΑΜΕΤΡ. (Φ) ΣΩΛΗΝΑ (Κ-Α)	ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 165mm X 85mm	Φ42	300mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 180mm X 120mm	Φ45/Φ50/Φ60	ΑΠΟ 300mm-450mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 200mm X 100mm	Φ42/Φ50	ΑΠΟ 330mm-400mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 215mm X 130mm	Φ42/Φ48/Φ50	ΑΠΟ 350mm-500mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 230mm X 155mm	Φ55	700mm

ΟΒΑΛ (OVAL) Α-Α (ΑΚΡΗ-ΑΚΡΗ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (DIMENSIONS mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Φ) ΣΩΛΗΝΑ (Α-Α)	ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 200mm X 100mm	Φ42/Φ45/Φ50	330mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥ 215mm X 130mm	Φ42/Φ48/Φ50	ΑΠΟ 350mm-500mm

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ROUND) Φ76

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ45 X 250mm	Φ45 X 250mm
Φ45 X 300mm	Φ50 X 350mm
Φ45 X 350mm	Φ45 X 400mm
Φ45 X 400mm	Φ50 X 400mm
Φ50 X 250mm	Φ60 X 400mm
Φ50 X 300mm	
Φ50 X 350mm	
Φ50 X 400mm	

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

EXHAUST SYSTEMS

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(BOXES)



ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

EXHAUST SYSTEMS

ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΜΗΧΑΝΗΣ
Manifold



ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

EXHAUST SYSTEMS


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
SPORT
ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ &
GROUP N



ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

EXHAUST SYSTEMS

DOWN PIPE
INOX 304



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK




ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ
KI45100	Ø45	100mm
KI45150	Ø45	150mm
KI45200	Ø45	200mm
KI45250	Ø45	250mm
KI50100	Ø50	100mm
KI50150	Ø50	150mm
KI50200	Ø50	200mm
KI50250	Ø50	250mm
KI54100	Ø54	100mm
KI54150	Ø54	150mm
KI54200	Ø54	200mm
KI54250	Ø54	250mm
KI58100	Ø58	100mm
KI58150	Ø58	150mm
KI58200	Ø58	200mm
KI58250	Ø58	250mm
KI60100	Ø60	100mm
KI60150	Ø60	150mm
KI60200	Ø60	200mm
KI60250	Ø60	250mm
KI65100	Ø65	100mm
KI65150	Ø65	150mm
KI65200	Ø65	200mm
KI65250	Ø65	250mm
KI75100	Ø75	100mm
KI75150	Ø75	150mm
KI75200	Ø75	200mm
KI75250	Ø75	250mm
KI90100	Ø90	100mm
KI90150	Ø90	150mm
KI90200	Ø90	200mm
KI90250	Ø90	250mm
KI100100	Ø100	100mm
KI100150	Ø100	150mm
KI100200	Ø100	200mm
KI100250	Ø100	250mm
KI100300	Ø100	300mm

ΚΑΜΠΥΛΕΣ

INOX 304



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

35 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø35 X 1.5mm n 2.0mm 90°
38 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø38 X 1.5mm n 2.0mm 90°
42 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø42 X 1.5mm n 2.0mm 90°
45 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø45 X 1.5mm n 2.0mm 90°
48 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø48 X 1.5mm n 2.0mm 90°
50 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø50 X 1.5mm n 2.0mm 90°
50.8 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø50.8 X 1.5mm n 2.0mm 90°
54 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø54 X 1.5mm n 2.0mm 90°
60 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø60 X 1.5mm n 2.0mm 90°
63.5 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø63.5 X 1.5mm n 2.0mm 90°
70 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø70 X 1.5mm n 2.0mm 90°
76 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø76 X 1.5mm n 2.0mm 90°
80 X 1.50mm	ΚΑΜΠΥΛΗ INOX Ø80 X 1.5mm n 2.0mm 90°

ΜΠΟΥΚΕΣ

• ΟΒΑΛ

• ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

• ΦΑΛΤΣΟΚΟΜΕΝΕΣ

• ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ

• ΔΙΠΛΕΣ

• ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Πάνω από
1500
κωδικούς
εξαρτημάτων



ΚΟΛΛΕΣ

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ

ΛΑΣΤΙΧΑ

ΦΛΑΤΖΕΣ

ΖΟΑΝ

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΒΙΔΕΣ

Περισσότεροι
από 1500
κωδικούς
για όλους
τους τύπους
αυτοκινήτων

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ U - CLAMPS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
6mm	60mm	106mm
38mm	65mm	110mm
40mm	67mm	120mm
42mm	70mm	130mm
43mm	75mm	135mm
45mm	80mm	
48mm	86mm	
50mm	92mm	
52mm	95mm	
54mm	100mm	
58mm	102mm	



ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗ (CITROEN - PEUGEOT) CLAMPS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ47mm	Φ69mm
Φ49mm	Φ72mm
Φ53mm	Φ79mm
Φ58mm	
Φ61mm	
Φ66mm	



ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ V - CLAMPS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
36mm	60mm	106mm
38mm	65mm	110mm
40mm	67mm	120mm
42mm	70mm	130mm
43mm	75mm	135mm
45mm	80mm	
48mm	86mm	
50mm	92mm	
52mm	95mm	
54mm	100mm	
58mm	102mm	



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΝΟΙ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΑ
(ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ)

ΚΩΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(DIMENSIONS mm)

Φ	ΜΗΚΟΣ
Φ53	63mm
Φ60	76mm
Φ66	64mm
Φ69	74mm
Φ76	42mm

ΚΩΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (ΘΗΛΥΚΟ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(DIMENSIONS mm)

Φ	ΜΗΚΟΣ
Φ53	70mm
Φ60	70mm
Φ66	70mm
Φ69	70mm
Φ76	70mm



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS mm

Φ45	Φ55
Φ50	Φ60

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ
ALUMINISED
ΚΑΙ INOX
SS 304 &
SS 409
(ΜΑΤ & ΚΑΘΡΕΥΤΗΣ)

ΣΩΛΗΝΕΣ ALUMINISED 2m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
38 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ38X1,5 2ΜΕΤ.
40 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ40X1,5 2ΜΕΤ.
42 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ42X1,5 2ΜΕΤ.
45 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ45X1,5 2ΜΕΤ.
48 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ48X1,5 2ΜΕΤ.
50 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ50X1,5 2ΜΕΤ.
54 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ54X1,5 2ΜΕΤ.
55 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ55X1,5 2ΜΕΤ.
60 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ60X1,5 2ΜΕΤ.
63 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ63X1,5 2ΜΕΤ.
76 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ76X1,5 2ΜΕΤ.
89 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ89X1,5 2ΜΕΤ.
100 X 1,5	ΣΩΛ. ALU. Φ100X1,5 2ΜΕΤ.

ΣΩΛΗΝΕΣ INOX 3m & 6m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
INOX25	ΣΩΛ. INOX Φ25 X 1.5mm n 2mm
INOX28	ΣΩΛ. INOX Φ28 X 1.5mm n 2mm
INOX35	ΣΩΛ. INOX Φ35 X 1.5mm n 2mm
INOX38	ΣΩΛ. INOX Φ38 X 1.5mm n 2mm
INOX42	ΣΩΛ. INOX Φ42 X 1.5mm n 2mm
INOX45	ΣΩΛ. INOX Φ45 X 1.5mm n 2mm
INOX48	ΣΩΛ. INOX Φ48 X 1.5mm n 2mm
INOX50	ΣΩΛ. INOX Φ50 X 1.5mm n 2mm
INOX54	ΣΩΛ. INOX Φ54 X 1.5mm n 2mm
INOX60	ΣΩΛ. INOX Φ60 X 1.5mm n 2mm
INOX63.5	ΣΩΛ. INOX Φ63,5 X 1.5mm n 2mm
INOX70	ΣΩΛ. INOX Φ70 X 1.5mm n 2mm
INOX76	ΣΩΛ. INOX Φ76 X 1.5mm n 2mm
INOX80	ΣΩΛ. INOX Φ80 X 1.5mm n 2mm
INOX89	ΣΩΛ. INOX Φ89 X 1.5mm n 2mm
INOX100	ΣΩΛ. INOX Φ100 X 1.5mm n 2mm
INOX110	ΣΩΛ. INOX Φ110 X 1.5mm n 2mm



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PIPE CONNECTORS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Φ40 X 90mm/125mm
Φ45 X 90mm/125mm
Φ48 X 90mm/125mm
Φ50 X 80mm/90mm/110mm/125mm
Φ55 X 80mm/90mm/125mm
Φ60 X 70mm/80mm/95mm/125mm
Φ65 X 80mm/90mm/125mm
Φ70 X 80mm/125mm
Φ76 X 125mm

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ



ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
(DAF, IVECO, SCANIA, MAGIRUS,
MERCEDES, RENAULT, SCANIA,
MAN, VOLVO)



ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΡΟΥ



ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ID)
KI60X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ60 X 2μετρα
KI70X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ70 X 2μετρα
KI80X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ80 X 2μετρα
KI90X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ90 X 2μετρα
KI100X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ100 X 2μετρα
KI110X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ110 X 2μετρα
KI115X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ115 X 2μετρα
KI120X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ120 X 2μετρα
KI127X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ127 X 2μετρα
KI150X2.00m	ΣΠΙΡΑΛ INTERLOCK SS	Φ150 X 2μετρα

ΣΠΙΡΑΛ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΜΕ ΜΟΥΦΕΣ
*FLEXIBLE
FOR TRUCKS*

ΔΙΑΜΕ.(Φ)	ΜΗΚΟΣ
Φ76	300mm
Φ90	300mm
Φ100	300mm

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΡΑΚΤΕΡ



**ΕΙΔΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**



**ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ
ΣΚΑΠΤΙΚΑ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ,
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ**



ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

760mm(ΟΡΘΙΑ)
760mm(ΟΡΘΙΑ)
760mm(ΟΡΘΙΑ)
870mm(ΟΡΘΙΑ)
1050mm(ΟΡΘΙΑ)
1070mm
1100mm
1200mm

ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

Φ90
Φ90
Φ125
Φ90
Φ90
Φ90
Φ90
Φ90

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ(Φ)

Φ45,5
Φ50,5
Φ60,5
Φ38,5
Φ54
Φ54
Φ54
Φ50,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

650mm

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

216mmX131mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ(Φ)

Φ60,5



ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ (DPF), Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ



**ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**



**ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ**



**ΧΑΜΗΛΗ
ΤΙΜΗ**

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ

Δυνατότητα ανακατασκευής του παλιού σας φίλτρου αιθάλης (DPF) με τοποθέτηση καινούργιου φίλτρου αιθάλης πολλαπλών εφαρμογών με εγγύηση ποιότητας και χαμηλή τιμή.

ΒΗΜΑ 1: βγάζετε το φίλτρο αιθάλης (dpf).

ΒΗΜΑ 2: το συσκευάζετε για αποστολή.

ΒΗΜΑ 3: το στέλνεται με δική μας χρέωση στην εταιρία μας.

Από τη στιγμή παραλαβής του ανταλλακτικού από εμάς, χρειάζονται 2 ώρες για την ανακατασκευή του.

Στη συνέχεια, σας το επιστρέφουμε.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ (DPF)

Καθαρισμός φίλτρου αιθάλης (DPF) με ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα που υπάρχουν στην ευρώπη.

Τα βήματα είναι τα ίδια με την ανακατασκευή.

Αλλάζει μόνο ο χρόνος παράδοσης του ανταλλακτικού που γίνεται σε συνενόηση μαζί σας.



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Δυνατότητα ανακατασκευής του παλιού σας καταλύτη.

Με τοποθέτηση καινούργιου καταλύτη κεραμικού ή μεταλλικού πολλαπλών εφαρμογών με εγγύηση ποιότητας και χαμηλή τιμή.

ΒΗΜΑ 1: βγάζετε τον καταλύτη.

ΒΗΜΑ 2: τον συσκευάζετε για αποστολή.

ΒΗΜΑ 3: τον στέλνεται με δική μας χρέωση στην εταιρία μας.

Από την στιγμή της παραλαβής του ανταλλακτικού από εμάς, χρειάζονται 2 ώρες για την ανακατασκευή του καταλύτη. Στην συνέχεια σας τον επιστρέφουμε.



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ





PMHELLAS



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • THESSALONIKI

Σόλωνος 89, TK 54248
89 Solonos Str.,
54248 Thessaloniki, Greece
T +30 2310 308 402
T +30 2310 324 448
F +30 2310 316 062

ΑΘΗΝΑ • ATHENS

Ρόδου 138, TK 10443, Σεπόλια
138 Rodou Str., Sepolia
10443 Athens, Greece
T +30 210 5150 801
T +30 210 5150 811
T +30 210 5150 812
F +30 210 5150 802

email
pmhella1@otenet.gr

www.pmhellas.gr